

WISCONSIN trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Karta techniczna WISCONSIN trzewiki ochronne Kod produktu 2290-S3LESD



| | |
|---------------------------|---|
| cholewka | skóropodobny materiał mikrofibra |
| podszewka | laminowana, oddychająca tkanina MESH |
| wkładka wewnętrzna | HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna |
| podeszwa | PU/PU – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk |
| rozmiary | 36 – 49 |
| normy | EN ISO 20345:2022, EN ISO 61340-5-1:2016 |
| wersja | S3L FO SR ESD – z podnoskiem niemetalowym, kevlarowa wkładka, skóra hydrofobowa, antyelektrostatyczne właściwości ESD |

Właściwości

| | |
|---|-----|
| PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL | Tak |
| PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS | Nie |
| SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna) | Tak |
| WPA Przepuszczalność i absorpcja wody | Tak |
| HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem | Nie |

WISCONSIN trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

| | |
|---|-------------------|
| WR Wodoodporność | Nie |
| WRU Przepuszczalność i absorpcja wody | Nie |
| CI Izolacja spodu od zimna | Nie |
| HI Izolacja spodu od ciepła | Nie |
| FO Odporność podeszwy na olej napędowy | Tak |
| P Odporność na przebicie | Nie |
| E Absorpcja energii w części piętowej | Tak |
| M Ochrona śródstopia | Nie |
| A Właściwości antyelektrostatyczne | Tak |
| AN Ochrona kostki | Nie |
| CR Cholewka odporna na przecięcie | Nie |
| SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Nie |
| SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe) | Nie |
| SRC Odporność na poślizg SRA + SRB | Nie |
| Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX® | Nie |
| Michelin Podeszwa Michelin® | Nie |
| BOA System zapięcia BOA Fit | Nie |
| NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych | Tak |
| ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD | Tak |
| Ocieplana Buty ocieplane | Nie |
| ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe | Nie |
| Normą | EN ISO 20345:2022 |
| Kategoria obuwia | S3 |

Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Wewnętrzny wymiar buta |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 36 | 0,87 kg | 1,11 kg | 220 mm | 315 mm | 120 mm | 455 mm | 615 mm | 330 mm | 12,20 kg | 235,0 mm |
| 37 | 0,89 kg | 1,13 kg | 220 mm | 315 mm | 120 mm | 455 mm | 615 mm | 330 mm | 12,50 kg | 242,0 mm |
| 38 | 0,91 kg | 1,18 kg | 220 mm | 315 mm | 120 mm | 455 mm | 615 mm | 330 mm | 13,00 kg | 249,0 mm |
| 39 | 0,95 kg | 1,22 kg | 220 mm | 315 mm | 120 mm | 455 mm | 615 mm | 330 mm | 13,20 kg | 256,0 mm |
| 40 | 0,96 kg | 1,22 kg | 220 mm | 315 mm | 120 mm | 455 mm | 615 mm | 330 mm | 13,40 kg | 263,0 mm |
| 41 | 0,98 kg | 1,24 kg | 220 mm | 315 mm | 120 mm | 455 mm | 615 mm | 330 mm | 13,60 kg | 270,0 mm |
| 42 | 1,05 kg | 1,31 kg | 220 mm | 315 mm | 120 mm | 455 mm | 615 mm | 330 mm | 14,00 kg | 277,0 mm |
| 43 | 1,08 kg | 1,39 kg | 240 mm | 345 mm | 125 mm | 495 mm | 640 mm | 360 mm | 15,00 kg | 284,0 mm |
| 44 | 1,10 kg | 1,41 kg | 240 mm | 345 mm | 125 mm | 495 mm | 640 mm | 360 mm | 15,20 kg | 291,0 mm |
| 45 | 1,11 kg | 1,42 kg | 240 mm | 345 mm | 125 mm | 495 mm | 640 mm | 360 mm | 15,40 kg | 298,0 mm |
| 46 | 1,13 kg | 1,43 kg | 240 mm | 345 mm | 125 mm | 495 mm | 640 mm | 360 mm | 15,60 kg | 305,0 mm |
| 47 | 1,18 kg | 1,48 kg | 240 mm | 345 mm | 125 mm | 495 mm | 640 mm | 360 mm | 15,80 kg | 312,0 mm |
| 48 | 1,22 kg | 1,52 kg | 240 mm | 345 mm | 125 mm | 495 mm | 640 mm | 360 mm | 16,40 kg | 319,0 mm |
| 49 | 1,34 kg | 1,63 kg | 240 mm | 345 mm | 125 mm | 495 mm | 640 mm | 360 mm | 17,20 kg | 326,0 mm |

Parametry biznesowe

| | |
|-------------------------|----------|
| Kod nomenklatury | 64041990 |
| Kraj pochodzenia | CN |

WISCONSIN trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

| | |
|----------------------------|---------|
| Waga towaru | 1,31 kg |
| Jednostka dodatkowa | NPR |
| Ilość dodatkowa | 1 |