

**Nařízení o osobních ochranných prostředcích
(EU) 2016/425 Příloha IX**

EU prohlášení o shodě

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství:

Guangdong J&Y Industrial Co., Ltd.

No.285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, Čína, P.C:510880

prohlašuje, že nové osobní ochranné prostředky popsané níže: -

EN352-1:2020 Ochrana sluchu - Obecný požadavek - Chrániče sluchu

Model/ ID	Popis
EM-5001A	Chrániče sluchu přes hlavu s náušníky z ABS a pěnovou výplní polštáře. Velikost: S, M, L. SNR=32 dB
EM-5001B	Chránič sluchu, plastové šálky přes hlavu s pěnovou vložkou a pěnou vyplněný polštář, skládací čelenka, velikost: S, M, L. SNR = 32 dB
EM-5002	Chrániče sluchu skládající se z čelenky se dvěma plastovými uchy z ABS. Každý šálek obsahuje PU pěnu a polštářek. SNR=33 dB
EM-5002A	Chrániče sluchu, typ přes hlavu, šálky ABS s pěnovou vložkou a pěnovou výplní polštář, kovová čelenka s PU cover.Size S, M, L.SNR 34 dB
EM-5002B	Chránič sluchu, typ přes hlavu, šálky ABS s pěnovou vložkou a pěnou plněným polštářkem, skládací čelenka. Velikost S,M,L.SNR=33 dB
EM-5002C	Chránič sluchu, typ za hlavou, plastové košíčky s pěnovou vložkou a polštářkem s pěnovou výplní, kovový nákrčník. Velikost S,M,L.SNR=31 dB
EM-5003	Chránič sluchu, typ přes hlavu, ekonomický styl, plastové šálky s pěnou vložka a pěnový polštářek, plastová čelenka, velikost: S, M, L SNR=29 dB
EM-5005	Chránič sluchu, typ přes hlavu, mini styl, plastové šálky s pěnovou vložkou a pěnou plněný polštář, skládací čelenka, SNR=26 dB
EM-5006	Chrániče sluchu s čelenkou přes hlavu, s košíčky z ABS s pěnovými polštářky z PU. SNR=32dB
EM-5007	Chránič sluchu, typ přes hlavu, styl BDS, plastové košíčky s pěnovou vložkou a polštářek s pěnovou výplní, polstrovaná čelenka, velikost: S, M, L SNR = 34 dB
EM-5007B	Chránič sluchu, typ přes hlavu, styl BDS, plastové košíčky s pěnovou vložkou a polštářek s pěnovou výplní, skládací čelenka, SNR = 33 dB
EM-5008	Chrániče sluchu sestávající z čelenky se dvěma plastovými náušníky z PP. Každý šálky PU pěna a polštář, velikost: S,M,L, SNR=29dB
EM-7001	Chrániče sluchu sestávající z čelenky se dvěma náušníky z ABS. V každém náušníku je PU pěna a polštářek.Velikost: S, M, L. SNR= 31dB(EM-7001)/35dB(EM-7001L)
EM-7001L	
EM-7002(Uzavřeno)	Chrániče sluchu sestávající z čelenky se dvěma náušníky z ABS. V každém náušníku je PU pěna a polštářek. Náušníky nabízejí dvě různé úrovně útlumu podle toho, zda jsou v otevřené, nebo zavřené poloze. Velikost: S, M, L. SNR = 25 dB (otevřená poloha) nebo 35 dB (zavřená poloha)
EM-7002(otevřený)	
FM-1	Chrániče sluchu, typ přes hlavu, plastové košíčky s pěnovou vložkou a pěnou vyplněný polštář, plastová čelenka, velikost: S, M, L SNR =31 dB
FM-1A	Chránič sluchu, typ přes hlavu, plastové šálky s pěnovou vložkou a pěnovým polštářem, velikost: S, M, L SNR = 31 dB
FM-1B	Chrániče sluchu, typ přes hlavu, plastové košíčky s pěnovou vložkou a pěnou naplněný polštář, velikost: S.M,L SNR= 31dB
FM-1C	Chránič sluchu, typ za hlavou, plastové košíčky s pěnovou vložkou a pěnou vyplněný polštář, kovový nákrčník, velikost: S, M, L SNR = 30 dB
FM-2	Chránič sluchu, typ přes hlavu, plastové košíčky s pěnovou vložkou a pěnou

	vyplněný polštář, plastová čelenka, velikost: S, M, L SNR=33 dB
FM-3	Chrániče sluchu, typ přes hlavu, plastové košíčky s pěnovou vložkou a polštářkem s pěnovou výplní, plastová čelenka, velikost: S, M, L SNR = 34 dB
EM-5005	Chrániče sluchu, typ přes hlavu, mini styl, plastové košíčky s pěnovou vložkou a pěnou plněný polštář, skládací čelenka, SNR=26 dB
KM-2	Chrániče sluchu, typ přes hlavu, mini styl, plastové košíčky s pěnovou vložkou a pěnou plněný polštář, skládací čelenka, SNR = 27 dB
KM-3	Chránič sluchu, typ přes hlavu, mini styl, plastové šálky s pěnovou vložkou a pěnový polštářek, plastová čelenka, SNR=26 dB
KM-5	Chránič sluchu, typ přes hlavu, mini styl, plastové šálky s pěnovou vložkou a pěnou plněný polštář, skládací čelenka, SNR=24 dB

EN352-3:2020 Ochrana sluchu - Obecný požadavek - Chrániče sluchu připevněné k průmyslové ochranné přílbě

Model/ ID	Popis
EM-5001E	Chránič sluchu, typ pro montáž na přílbu, plastové košíčky s pěnovou vložkou a polštářkem s pěnovou výplní, podpůrná ramena košíčků, připevněná k průmyslové přílbě model MSA Vgard, velikost:S,M,L.SNR =30 dB
EM-5002D	Chrániče sluchu, typ pro montáž na přílbu, plastové košíčky s pěnovou vložkou a polštářkem s pěnovou výplní, plastová a ocelová podpůrná ramena košíčků, připevněná k model průmyslové přílby: MSA Vgard.SNR=30 dB
EM-5003D	Chrániče sluchu na přílbu se skládají z adaptéru pro připevnění k přílbě a náušníku z plastu ABS.V každém náušníku je PU pěna a polštářek.Tyto chrániče sluchu by měly být nasazeny a používány na přílbě. pouze s průmyslovou ochrannou přílbou MSA V-gard.SNR=27 dB
EM-5007E	Chrániče sluchu, typ pro montáž na přílbu, styl BDS, plastové košíčky s pěnovou vložkou a pěnou plněný polštář, plastové podpůrné paže, připojené průmyslovému modelu přílby: MSA Vgard, SNR=30 dB
FM-1D	Chrániče sluchu, typ pro montáž na přílbu, plastové košíčky s pěnovou vložkou a polštářkem s pěnovou výplní, plastová a ocelová podpůrná ramena košíčků, připevněná k model průmyslové přílby: MSA Vgard, SNR=28 dB
FM-2E	Chrániče sluchu s čepicí s náušníky z ABS s pěnovou vložkou a polštářky s pěnovou výplní a PU potahem, které by měly být připevněny k bezpečnostní čepici MSA V-Gard. SNR = 30 dB
FM-3E	Kloboučkové chrániče sluchu s ABS náušníky s pěnovou vložkou a polštářky s pěnovou výplní a PU potahem, které by měly být připojeny k bezpečnostním chráničům MSA V-Gard. čepice. SNR=32 dB
EM-7001L-D	Chrániče sluchu na čepici určené k připevnění k ochranné přílbě MSA V-Gard. Jsou vybaveny náušníky z ABS, pěnovou vložkou a polštářky potaženými PU pěnou. Chrániče sluchu jsou k přílbě připevněny pomocí ocelového drátu. podpůrné rameno. SNR=34dB

EN352-1:2020, EN352-4:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020, Chrániče sluchu - elektronické chrániče sluchu s modrým zubem

EM-9001M	Elektronické chrániče sluchu s Bluetooth skládající se z čelenky se 2 ABS košíčky s polštářky z PU pěny, SNR=29dB
----------	---

EN352-1:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020, Chrániče sluchu - elektronické chrániče sluchu s modrým zubem

EM-9001B	Elektronické chrániče sluchu s Bluetooth skládající se z čelenky se 2 ABS košíčky s polštářky z PU pěny, SNR=29dB
EM-9005	Elektronické náhlavní chrániče sluchu s AUX vstupem, Bluetooth a FM/AM rádiem. SNR=26dB

EN352-3:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020, Chráníč sluchu - Chráníče sluchu s modrým zubem připevněné k průmyslové ochranné přilbě

EM-9001B-E	Elektronické chráníče sluchu s Bluetooth sestávající ze dvou plastových náušníků ABS, které se používají v kombinaci s bezpečnostní přilbou MSA Vgard. V každém šálku je polštářek z PU pěny potažený PVC, SNR=26dB
------------	--

EN352-1:2020, EN352-4:2020, EN352-6:2020, Ochrana sluchu - Obecný požadavek - Elektronické chráníče sluchu

EM-9003	Elektronické náhlavní chráníče sluchu s pasivní ochranou, zvukem komprese a vstup AUX, SNR=29dB
EM-9001C	Elektronické chráníče sluchu bez Bluetooth skládající se z čelenky se 2 pohárky z ABS s polštářky z PU pěny, SNR=28dB

EN352-2:2020 Ochrana sluchu - Obecné požadavky - Chráníče sluchu

Model/ ID	Popis
EC-1001A	Jednorázové kuželové zátky do uší z PU pěny bez šňůr o velikosti 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1001A-C	Jednorázové zátkové chráníče sluchu z PU pěny s kuželovou šňůrou velikosti 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1001A-C-D	Jednorázové ucho z PU pěny s kuželovým zakončením Detekovatelné kovem PVC/ mosazné šňůry Velikost zátek 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1003A	Jednorázové zátkové chráníče sluchu z PU pěny s kuželovitým tvarem bez šňůry o velikosti 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1003A-C	Jednorázové zátkové chráníče sluchu z PU pěny s kuželovou šňůrou o velikosti 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1003A-C-D	Jednorázové ucho z PU pěny s kuželovým zakončením detekovatelné kovem PVC/ mosazné šňůry zátky, 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1007A	Jednorázové zátky do uší z PU pěny ve tvaru T bez šňůry o velikosti 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1007A-C	Jednorázové zátky do uší z PU pěny ve tvaru T, velikost 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1007A-C-D	Jednorázové ucho z PU pěny ve tvaru T s detekcí kovů z PVC/ mosazné šňůry zátky, 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1001AS	Špunty do uší z PU pěny. Jmenovitý průměr 6-11 mm, SNR=34 dB
EC-1001AS-C	Špunty do uší z PU pěny se spojovací šňůrou. Jmenovitý průměr 6-11 mm, SNR=34 dB
EC-1005AS	Špunty do uší z PU pěny. Jmenovitý průměr 6-12 mm +/- 1 mm, SNR=34 dB
EC-1005AS-C	Špunty do uší z PU pěny se spojovací šňůrou. Jmenovitý průměr 6-12 mm +/-1 mm, SNR=34 dB
EC-1005A	Ušní zátky, jednorázové, PU pěna, kuželová, jmenovitý průměr 6/15 mm, SNR = 35 dB
EC-1005A-C	Ušní zátky, jednorázové, PU pěna, kuželová, se šňůrou, jmenovitý průměr 6/15 mm, SNR=35 dB
EC-1006A	Špunty do uší, jednorázové, z PU pěny, zúžené, jmenovitý průměr 6/12 mm, SNR=35 dB
EC-1006A-C	Ušní zátky, jednorázové, PU pěna, kuželová, se šňůrou, jmenovitý průměr 6/12 mm, SNR=35 dB
ES- 2001	Silikonové zátkové chráníče sluchu pro opakované použití bez šňůr 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2001C	Šňůrové silikonové zátkové chráníče sluchu pro opakované použití 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2001C-D	Šňůrový silikonový špunt do uší pro opakované použití s detekcí kovů 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2014	Opakovaně použitelný silikonový špunt do uší, trojitá příruba s kužely, jmenovitý průměr 10/14 mm, SNR=31 dB

EC-2014C	Opakovaně použitelné silikonové zátkové chrániče sluchu s trojitou přírubou, kuželové, jmenovité průměr 10/14 mm, SNR =31dB
EC-2001S	Silikonový trojitý přírubový špunt do uší, SNR=28 dB
EC-2001S-C	Silikonový trojitý přírubový špunt do uší s připojovací šňůrou, jmenovitý průměr 6-9 mm, SNR=28 dB
EC-2003	Silikonové zátkové chrániče sluchu pro opakované použití bez šňůry, jmenovitý průměr 8-10 mm, SNR=26 dB
EC-2003C	Šňůrový silikonový špunt do uší pro opakované použití, jmenovitý průměr 8-10 mm, = 26 dB
EC-2010L	Zátka do uší, opakovaně použitelná, 8-10 mm (střední), tvar silikonového balónku, SNR=30 dB
EC-2010S	Špunty do uší, opakovaně použitelné, 7-9 mm (malé) Silikonový tvar balónku, SNR= 30 dB
EC-2016	Zátka do uší tvarovatelná silikonová (15-20 mm)válcová, opakovaně použitelná, omyvatelná, SNR= 28 dB
EC-2011P	Silikonové přírubové zátky do uší, SNR=33 dB
E-2011P-C	Silikonové přírubové zátky do uší se spojovací šňůrou, jmenovitý průměr 8-13 mm, SNR=33 dB
EC-2018	Silikonové zátkové chrániče sluchu s trojitou přírubou pro opakované použití. Jmenovitý průměr 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2018C	Silikonový trojitý přírubový špunt do uší pro opakované použití se spojovací šňůrou. Jmenovitý průměr 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2018C-D	Silikonový zátkový chránič sluchu s trojitou přírubou pro opakované použití s kovovou spojovací šňůrou zjištělné. Jmenovitý průměr 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2065	Trojitá příruba TPE pro opakované použití. Jmenovitý průměr 8-12 mm, SNR=34dB
EC-2065C	Trojitá příruba TPE pro opakované použití s připojovací šňůrou. Jmenovitý průměr 8-12mm, SNR=34dB
EC-2065C-D	Trojitý přírubový zátkový chránič sluchu TPE pro opakované použití s kovovou spojovací šňůrou zjištělné. Jmenovitý průměr 8-12 mm, SNR=34dB
EC-3003	Opakovaně použitelné silikonové špunty do uší s trojitou přírubou. Jmenovitý průměr 7-11 mm, SNR=27 dB
EC-3001A	Opakovaně použitelné silikonové zátkové chrániče sluchu se čtyřmi přírubami a PVC kolíkem. Jmenovitý průměr: 8-12 mm Barva: modrá, SNR=27dB
EC-2061	Zátka do uší z TPE s trojitou přírubou o jmenovitém průměru 8-12 mm, SNR=27 dB
EC-2061C	Opakovaně použitelný, šňůrový, trojitý přírubový zátkový chránič sluchu TPE o jmenovitém průměru 8-12 mm, SNR=27 dB
EC-2061C-D	Opakovaně použitelný, se šňůrou, s detekcí kovu, s trojitou přírubou z TPE o jmenovitém průměru 8-12 mm, SNR = 27 dB.
EC-2062	Zátka do uší z TPE s trojitou přírubou o jmenovitém průměru 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2062C	Opakovaně použitelný, šňůrový, trojitý přírubový zátkový chránič sluchu TPE o jmenovitém průměru 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2062C-D	Zátka do uší TPE s trojitou přírubou, opakovaně použitelná, se šňůrou, s možností detekce kovů. jmenovitý průměr 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2063	Opakovaně použitelná zátky do uší TPE se čtyřmi přírubami o jmenovitém průměru 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2063C	Opakovaně použitelný, šňůrový, čtyřpřírubový zátkový chránič sluchu z TPE o jmenovitém průměru 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2063C-D	Opakovaně použitelný, se šňůrou, s možností detekce kovů, se čtyřmi přírubami z TPE s jmenovitý průměr 8-12 mm, SNR=32 dB
EC4101	Silikonové špunty do uší s páskou, typ pod bradou, silikonová špička s PP páskou, jmenovitý průměr 10/14 mm, SNR=30 dB
EC4102	Špunty do uší s páskou, typ pod bradou, špička z PU pěny s PP páskou, jmenovitý průměr 12/17 mm, SNR=29 dB
EC-4103	Špunty do uší s páskou, typ pod bradou, špička z PU pěny s PP páskou,

	jmenovitý průměr 11/18 mm, SNR=27 dB
EC-4109	Páskové zátkové chrániče sluchu (skládací), typ pod bradou, hrot z PU pěny s PP páskem, jmenovitý průměr 8/18 mm, kuželovitý tvar, SNR = 27 dB

Jsou ve shodě s ustanoveními nařízení (EU) 2016/425, a pokud tomu tak je, s harmonizovanou normou EN 352-1 / EN 352-2 / EN 352-3 / EN 352-6 / EN 352-8, je totožný s OOP, který je předmětem certifikátu EU přezkoušení typu č.:

2777/13057/XX/E00-00	2777/13327/XX/E00-00	2777/13339/XX/E00-00
2777/13058/XX/E00-00	2777/13328/XX/E00-00	2777/14738/XX/E00-00
2777/13060/XX/E00-00	2777/13329/XX/E00-00	2777/17558-XX/E00-00
2777/13061/XX/E00-00	2777/13330/XX/E00-00	2777/20198-XX/E00-00
2777/13062/XX/E00-00	2777/13331/XX/E00-00	2777/20199-XX/E00-00
2777/13063/XX/E00-00	2777/13332/XX/E00-00	2777/120477-XX/E00-00
2777/13064/XX/E00-00	2777/13333/XX/E00-00	2777/24186-XX/E00-00
2777/13075/XX/E00-00	2777/13334/XX/E00-00	2777/20477-XX/E00-00
2777/13076/XX/E00-00	2777/13335/XX/E00-00	2777/24186-XX/E00-00
2777/13326/XX/E00-00	2777/13338/XX/E00-00	2777/13075-XX/E00-00

jak je vydáno:
SATRA Technology Europe Ltd
 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irsko Číslo oznámeného subjektu:
 2777

Jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá výrobek postupům stanoveným v modulu D - Shoda s typem na základě zabezpečení kvality výrobního procesu a je pod dohledem.
SATRA Technology Europe Ltd
 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irsko Číslo oznámeného subjektu:
 2777

Provedeno v: - Kanton, dne 06. září 2024. Podepsáno za společnost a jejím jménem,

Jméno: Kaly Lu
 Pozice: Exportní manažer
 GuangDong J&Y Industrial Co., Ltd.



Nariadenie (EÚ) 2016/425 Príloha IX

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Spoločenstve:

Guangdong J&Y Industrial Co., Ltd.

No.285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, Čína, P.C:510880

vyhlasuje, že nová OOP opísaná v tomto dokumente: -

EN352-1:2020 Ochrana sluchu - Všeobecné požiadavky - Chrániče sluchu

Model/ ID	Popis
EM-5001A	Chrániče sluchu s náhlavnou páskou cez hlavu, s košíčkami z ABS a penovou výplňou vankúše. Veľkosť: S, M, L. SNR=32 dB
EM-5001B	Náušník, plastové poháre cez hlavu s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, skladacia čelenka, veľkosť: S, M, L. SNR = 32 dB
EM-5002	Chrániče sluchu pozostávajúce z čelenky s dvoma plastovými ušami ABS. Každý pohár obsahuje PU penu a vankúš. SNR=33 dB
EM-5002A	Chránič sluchu, typ cez hlavu, šálky ABS s penovou vložkou a penovou výplňou vankúš, kovová čelenka s PU cover. Size S, M, L. SNR 34 dB
EM-5002B	Náušník, typ cez hlavu, šálky ABS s penovou vložkou a penou vyplneným vankúšikom, skladacia čelenka. Veľkosť S,M,L. SNR=33 dB
EM-5002C	Chránič sluchu, typ za hlavou, plastové košíčky s penovou vložkou a penovým vankúšikom, kovový nákrčník. Veľkosť S,M,L. SNR=31 dB
EM-5003	Chránič sluchu, typ cez hlavu, ekonomický štýl, plastové poháre s penou vložkou a penový vankúš, plastová čelenka, veľkosť: S, M, L. SNR = 29 dB
EM-5005	Chránič sluchu, typ cez hlavu, mini štýl, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, skladacia čelenka, SNR = 26 dB
EM-5006	Chránič sluchu s čelenkou cez hlavu s ABS košíčkami s penovými PU vankúšikmi. SNR = 32 dB
EM-5007	Chránič sluchu, typ cez hlavu, štýl BDS, plastové poháre s penovou vložkou a penový vankúš, polstrovaná čelenka, veľkosť: S, M, L. SNR = 34 dB
EM-5007B	Chránič sluchu, typ cez hlavu, štýl BDS, plastové poháre s penovou vložkou a vankúš s penovou výplňou, skladací hlavový pás, SNR = 33 dB
EM-5008	Chrániče sluchu pozostávajúce z čelenky s dvoma plastovými náušníkmi z PP. Každý šálky PU pena a vankúš, veľkosť: S, M, L, SNR=29dB
EM-7001	Chrániče sluchu pozostávajúce z čelenky s dvoma náušníkmi z ABS. V každom košíčku je PU pena a vankúšik. Veľkosť: S, M, L. SNR = 31 dB (EM-7001)/35dB(EM-7001L)
EM-7001L	
EM-7002(Uzavreté)	Chrániče sluchu pozostávajúce z čelenky s dvoma náušníkmi z ABS. V každom náušníku je PU pena a vankúšik. Náušníky ponúkajú dve rôzne úrovne útlmu v závislosti od toho, či sú v otvorenej alebo zatvorenej polohe. Veľkosť: S, M, L. SNR = 25 dB (otvorená poloha) alebo 35 dB (zatvorená poloha)
EM-7002(otvorené)	
FM-1	Chránič sluchu, typ cez hlavu, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, plastová čelenka, veľkosť: S, M, L. SNR = 31 dB
FM-1A	Chránič sluchu, typ cez hlavu, plastové šálky s penovou vložkou a penovým vankúšom, veľkosť: S, M, L. SNR = 31 dB
FM-1B	Chránič sluchu, typ cez hlavu, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, veľkosť: S,M, L. SNR= 31dB
FM-1C	Chránič sluchu, typ za hlavou, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, kovový nákrčník, veľkosť: S, M, L. SNR = 30 dB
FM-2	Chránič sluchu, typ cez hlavu, plastové poháre s penovou vložkou a penou

	vyplnený vankúš, plastová čelenka, veľkosť: S, M, L SNR = 33 dB
FM-3	Chránič sluchu, typ cez hlavu, plastové šálky s penovou vložkou a penovým vankúšikom, plastová čelenka, veľkosť: S, M, L SNR = 34 dB
EM-5005	Chrániče sluchu, typ cez hlavu, mini štýl, plastové šálky s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, skladacia čelenka, SNR = 26 dB
KM-2	Chrániče sluchu, typ cez hlavu, mini štýl, plastové šálky s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, sklápacia čelenka, SNR = 27 dB
KM-3	Chránič sluchu, typ cez hlavu, mini štýl, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, plastová čelenka, SNR=26 dB
KM-5	Chránič sluchu, typ cez hlavu, mini štýl, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, skladacia čelenka, SNR = 24 dB

EN352-3:2020 Ochrana sluchu - Všeobecné požiadavky - Chrániče sluchu pripevnené k priemyselnej ochrannej prilbe

Model/ ID	Popis
EM-5001E	Chránič sluchu, typ na prilbu, plastové poháre s penovou vložkou a penou naplneným vankúšom, ramená na podporu pohárov, pripevnené k priemyselnej prilbe model MSA Vgard, veľkosť: S,M,L.SNR =30 dB
EM-5002D	Chránič sluchu, typ montovaný na prilbu, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplneným vankúšom, plastové a oceľové nosné ramená pohárov, pripevnené k model priemyselnej prilby: MSA Vgard.SNR = 30 dB
EM-5003D	Chrániče sluchu na prilbu pozostávajúce z adaptéra na pripevnenie k prilbe a z plastového náušníka ABS.V každom náušníku je PU pena a vankúšik.Tieto chrániče sluchu by sa mali nasadzovať a používať len s priemyselnou ochrannou prilbou MSA V-gard.SNR=27 dB
EM-5007E	Chrániče sluchu, typ na prilbu, štýl BDS, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplnený vankúš, plastové ramená na podporu pohárov, pripojené modelu priemyselnej prilby: MSA Vgard, SNR=30 dB
FM-1D	Chránič sluchu, typ montovaný na prilbu, plastové poháre s penovou vložkou a penou vyplneným vankúšom, plastové a oceľové nosné ramená pohárov, pripevnené k model priemyselnej prilby: MSA Vgard, SNR = 28 dB
FM-2E	Klobúčikové chrániče sluchu s ABS košíčkami s penovou vložkou a penou vyplnenými, PU potiahnutými vankúšmi, ktoré by mali byť pripojené k bezpečnostnému klobúčiku MSA V-Gard. SNR = 30 dB
FM-3E	Klobúčikové chrániče sluchu s ABS košíčkami s penovou vložkou a vankúšikmi s penovou výplňou a PU potiahom, ktoré by mali byť pripojené k bezpečnostným chráničom MSA V-Gard čiapka. SNR=32 dB
EM-7001L-D	Chrániče sluchu na čiapku určené na pripevnenie k ochrannej prilbe MSA V-Gard. Je vybavená košíčkami z ABS, penovou výstelkou a vankúšmi s penovou z PU. Chrániče sluchu sú k prilbe pripevnené pomocou oceľového drôtu. nosné rameno. SNR=34dB

EN352-1:2020, EN352-4:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020, Ochrana sluchu - Elektronické chrániče sluchu s modrým zubom

EM-9001M	Elektronické chrániče sluchu s Bluetooth pozostávajúce z čelenky s 2 ABS košíčkami s vankúšikmi z PU peny, SNR=29dB
----------	---

EN352-1:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020, Ochrana sluchu - Elektronické chrániče sluchu s modrým zubom

EM-9001B	Elektronické chrániče sluchu s Bluetooth pozostávajúce z čelenky s 2 ABS košíčkami s vankúšikmi z PU peny, SNR=29dB
EM-9005	Elektronické náhlavné chrániče sluchu so vstupom AUX, Bluetooth a rádiom FM/AM. SNR=26dB

EN352-3:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020, Ochrana sluchu - Chrániče sluchu s modrým zubom pripojené k priemyselnej ochrannej prilbe

EM-9001B-E	Elektronické chrániče sluchu s Bluetooth pozostávajúce z dvoch plastových náušníkov ABS, ktoré sa používajú v kombinácii s bezpečnostnou prilbou MSA Vgard. V každom pohári je vankúšik z PU peny potiahnutý PVC, SNR=26dB
------------	---

EN352-1:2020, EN352-4:2020, EN352-6:2020, Ochrana sluchu - Všeobecné požiadavky - Elektronické chrániče sluchu

EM-9003	Elektronické náhlavné chrániče sluchu s pasívnou ochranou, zvukom kompresia a vstup AUX, SNR=29dB
EM-9001C	Elektronické chrániče sluchu bez Bluetooth pozostávajúce z čelenky s 2 ABS košíčkami s vankúšikmi z PU peny, SNR=28dB

EN352-2:2020 Ochrana sluchu - Všeobecné požiadavky - Chrániče sluchu

Model/ ID	Popis
EC-1001A	Jednorazové zátky do uší z PU peny s kužeľovitým tvarom bez šnúry s veľkosťou 5-11 mm, SNR = 38 dB
EC-1001A-C	Jednorazové zátkové chrániče sluchu z PU peny s kužeľovou šnúrou veľkosti 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1001A-C-D	Jednorazové ucho z PU peny s kužeľovým tvarom Detekovateľný kov PVC/ mosadzný kábel veľkosť zátk 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1003A	Jednorazové zátkové chrániče sluchu z PU peny s veľkosťou 5-10 mm, SNR = 37 dB
EC-1003A-C	Jednorazové zátkové chrániče sluchu z PU peny s kužeľovitými šnúrami veľkosti 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1003A-C-D	Jednorazové ucho z PU peny s kužeľovým tvarom Detekovateľný kov PVC/ mosadzný kábel zástrčky, 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1007A	Jednorazové zátky do uší z PU peny v tvare T bez šnúry s veľkosťou 5-10 mm, SNR = 36 dB
EC-1007A-C	Jednorazové zátky do uší z PU peny v tvare T s veľkosťou 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1007A-C-D	Jednorazové ucho z PU peny v tvare písmena T Detekovateľný kov PVC/ mosadzný kábel zástrčky, 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1001AS	Štuple do uší z PU peny. Nominálny priemer 6-11 mm, SNR=34 dB
EC-1001AS-C	Štuple do uší z PU peny so spojovacou šnúrou. Menovitý priemer 6-11 mm, SNR = 34 dB
EC-1005AS	Štuple do uší z PU peny. Menovitý priemer 6-12 mm +/- 1 mm, SNR=34 dB
EC-1005AS-C	Štuple do uší z PU peny so spojovacou šnúrou. Menovitý priemer 6-12 mm +/-1 mm, SNR=34 dB
EC-1005A	Ušná zátku, jednorazová, PU pena, kužeľová, menovitý priemer 6/15 mm, SNR = 35 dB
EC-1005A-C	Ušné zátky, jednorazové, PU pena, kužeľové, so šnúrou, menovitý priemer 6/15 mm, SNR = 35 dB
EC-1006A	Ušné zátky, jednorazové, PU pena, zúžené, menovitý priemer 6/12 mm, SNR = 35 dB
EC-1006A-C	Zátka do uší, jednorazová, PU pena, kužeľová, so šnúrou, menovitý priemer 6/12 mm, SNR=35 dB
ES- 2001	Silikónové zátkové chrániče sluchu na opakované použitie 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2001C	Silikónové zátkové chrániče sluchu na opakované použitie so šnúrou 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2001C-D	Šnúrový silikónový zátkový chránič sluchu na opakované použitie 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2014	Opakovane použiteľné silikónové zátky do uší, trojitá príruha s kužeľom, menovitý priemer 10/14 mm, SNR=31 dB

EC-2014C	Opakovane použiteľné silikónové zátky do uší s trojitou prírubou, kužeľovité, s káblom, menovitý priemer 10/14 mm, SNR =31dB
EC-2001S	Silikónová trojitá príruha, SNR = 28 dB
EC-2001S-C	Silikónová trojitá príruha so spojovacou šnúrou, menovitý priemer 6-9 mm, SNR=28 dB
EC-2003	Silikónové zátkové chrániče sluchu na opakované použitie bez kábla, menovitý priemer 8-10 mm, SNR=26 dB
EC-2003C	Silikónové zátkové chrániče sluchu na opakované použitie so šnúrou, menovitý priemer 8-10 mm, = 26 dB
EC-2010L	Zátka do uší, opakovane použiteľná, 8-10 mm (stredná) Silikónový balónik, SNR=30 dB
EC-2010S	Zátka do uší, opakovane použiteľná, 7-9 mm (malá) Silikónový balónik, SNR= 30 dB
EC-2016	Zátka do uší tvarovateľná silikónová (15-20 mm) valcového typu, opakovane použiteľná, umývateľná, SNR= 28 dB
EC-2011P	Silikónové prírubové zátky do uší, SNR=33 dB
E-2011P-C	Silikónové prírubové zátky do uší s pripojovacou šnúrou, menovitý priemer 8-13 mm, SNR = 33 dB
EC-2018	Silikónová trojitá príruha na opakované použitie. Menovitý priemer 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2018C	Silikónová trojitá príruha na opakované použitie so spojovacou šnúrou. Nominálna priemer 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2018C-D	Silikónová trojitá príruha na opakované použitie s kovovou spojovacou šnúrou zistiteľné. Nominálny priemer 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2065	Trojitá príruha TPE na opakované použitie. Menovitý priemer 8-12 mm, SNR=34dB
EC-2065C	Trojitá príruha TPE na opakované použitie s pripojovacou šnúrou. Nominálna priemer 8-12mm, SNR=34dB
EC-2065C-D	Trojitá príruha TPE na opakované použitie so spojovacou šnúrou z kovu zistiteľné. Nominálny priemer 8-12 mm, SNR=34dB
EC-3003	Opakovane použiteľné silikónové zátky do uší s tromi prírubami. Menovitý priemer 7-11 mm, SNR = 27 dB
EC-3001A	Opakovane použiteľné silikónové zátkové chrániče sluchu so štvornásobnou prírubou a PVC vkladacím kolíkom. Menovitý priemer: 8-12 mm Farba: modrá, SNR=27dB
EC-2061	Opakovane použiteľný, trojitý prírubový TPE špunt do uší s menovitým priemerom 8-12 mm, SNR = 27 dB
EC-2061C	Opakovane použiteľný, šnúrový, trojitý prírubový zátkový chránič sluchu TPE s menovitým priemerom 8-12 mm, SNR=27 dB
EC-2061C-D	Opakovane použiteľný, so šnúrou, s možnosťou detekcie kovu, trojitá príruha TPE s menovitým priemerom 8-12 mm, SNR = 27 dB
EC-2062	Opakovane použiteľný, trojitý prírubový TPE špunt do uší s menovitým priemerom 8-12 mm, SNR = 32 dB
EC-2062C	Opakovane použiteľný, šnúrový, trojitý prírubový zátkový chránič sluchu TPE s menovitým priemerom 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2062C-D	Opakovane použiteľný, so šnúrou, s možnosťou detekcie kovov, trojitá príruha TPE so zátkou do uší menovitý priemer 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2063	Opakovane použiteľné, štvorprírubové zátky do uší z TPE s menovitým priemerom 8-12 mm, SNR = 32 dB
EC-2063C	Opakovane použiteľný, šnúrový, štvorprírubový zátkový chránič sluchu TPE s menovitým priemerom 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2063C-D	Opakovane použiteľný, so šnúrou, s možnosťou detekcie kovov, so štyrmi prírubami z TPE menovitý priemer 8-12 mm, SNR=32 dB
EC4101	Silikónový špunt do uší s páskou, typ pod bradou, silikónová špička s PP páskou, menovitý priemer 10/14 mm, SNR=30 dB
EC4102	Páskové zátkové chrániče sluchu, typ pod bradou, špička z PU peny s PP páskou, menovitý priemer 12/17 mm, SNR=29 dB
EC-4103	Páskové zátkové chrániče sluchu, typ pod bradou, špička z PU peny s PP páskou,

	menovitý priemer 11/18 mm, SNR = 27 dB
EC-4109	Páskové zátkové chrániče sluchu (skladacie), typ pod bradou, špička z PU peny s PP páskou, menovitý priemer 8/18 mm, kužeľovitý tvar, SNR = 27 dB

Sú v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/425 a v takom prípade s harmonizovanou normou EN 352-1/ EN 352-2/ EN 352-3/ EN EN 352-8 je totožný s OOP, ktorý je predmetom certifikátu EÚ skúšky typu č:

2777/13057/XX/E00-00	2777/13327/XX/E00-00	2777/13339/XX/E00-00
2777/13058/XX/E00-00	2777/13328/XX/E00-00	2777/14738/XX/E00-00
2777/13060/XX/E00-00	2777/13329/XX/E00-00	2777/17558-XX/E00-00
2777/13061/XX/E00-00	2777/13330/XX/E00-00	2777/20198-XX/E00-00
2777/13062/XX/E00-00	2777/13331/XX/E00-00	2777/20199-XX/E00-00
2777/13063/XX/E00-00	2777/13332/XX/E00-00	2777/20477-XX/E00-00
2777/13064/XX/E00-00	2777/13333/XX/E00-00	2777/24186-XX/E00-00
2777/13075/XX/E00-00	2777/13334/XX/E00-00	2777/20477-XX/E00-00
2777/13076/XX/E00-00	2777/13335/XX/E00-00	2777/24186-XX/E00-00
2777/13326/XX/E00-00	2777/13338/XX/E00-00	2777/13075-XX/E00-00

podľa vydania:

SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Írsko Číslo notifikovanej osoby: 2777

Ako OOP kategórie III výrobok podlieha postupom stanoveným v module D - Zhoda s typom základe zabezpečenia kvality výrobného procesu a je pod dohľadom

SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Írsko Číslo notifikovanej osoby: 2777

Vyhotovené na: - Kanton, 06. septembra 2024. Podpísané za a v mene

Názov: Kaly Lu
Pozícia: Manažér exportu
GuangDong J&Y Industrial Co., Ltd.



PPE Regulation (EU) 2016/425

Annex IX

EU Declaration of Conformity

The manufacturer or his authorized representative established in the Community:

Guangdong J&Y Industrial Co., Ltd.

No.285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, China, P.C:510880

declares that the new PPE described hereafter: -

EN352-1:2020 Hearing Protector – General requirement – Ear-Muffs

Model/ ID	Description
EM-5001A	Over-the-head type headband earmuffs with ABS cups and foam filled cushions. Size:S,M,L. SNR=32 dB
EM-5001B	Earmuff,over-the-head type plastic cups with foam liner and foam filled cushion,folding headband,Size:S,M,L. SNR=32 dB
EM-5002	Ear defenders consisting of a headband with two ABS plastic ear cups.Each cup houses PU foam and cushion. SNR=33 dB
EM-5002A	Ear-muff,over-the-head type,ABS cups with foam liner and foam filled cushion,metal headband with PU cover.Size S,M,L.SNR 34 dB
EM-5002B	Ear-muff,over-the-head type,ABS cups with foam liner and foam filled cushion,folding headband. Size S,M,L.SNR=33 dB
EM-5002C	Ear-muff,behind-the-head type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,metal neckband. Size S,M,L.SNR=31 dB
EM-5003	Ear-muff,over-the-head type,economic style,plastic cups with foam liner and foam filled cushion, plastic headband,Size:S,M,L SNR=29 dB
EM-5005	Ear-muff,over-the-head type,mini style,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,folding headband,SNR=26 dB
EM-5006	Over-the-head headband earmuff with ABS cups with foam filled PU cushions. SNR=32dB
EM-5007	Ear-muff,over-the-head type,BDS style,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,padded headband,Size:S,M,L SNR=34 dB
EM-5007B	Ear-muff,over-the-head type,BDS style,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,folding headband,SNR=33 dB
EM-5008	Earmuffs consisting of a headband with two PP plastic ear cups. Each cup houses PU foam and cushion, Size:S,M,L, SNR=29dB
EM-7001	Earmuffs consisting of a headband with two ABS ear cups. Each cup house PU foam and cushion.Size:S,M,L. SNR= 31dB(EM-7001)/35dB(EM-7001L)
EM-7001L	
EM-7002(Closed)	Earmuffs consisting of a headband with two ABS ear cups. Each cup house PU foam and cushion. Earmuffs offer two different attenuation levels, depending on whether they are in the open or closed position. Size:S,M,L. SNR= 25dB(open position) or 35dB(closed position)
EM-7002(Open)	
FM-1	Ear-muff,over-the-head type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,plastic headband,Size:S,M,L SNR =31 dB
FM-1A	Ear-muff,over-the-head type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,Size:S,M,L SNR= 31dB
FM-1B	Ear-muff,over-the-head type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,Size:S,M,L SNR= 31dB
FM-1C	Ear-muff,behind-the-head type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,metal neckband,Size:S,M,L SNR=30 dB
FM-2	Ear-muff,over-the-head type,plastic cups with foam liner and foam

	filled cushion, plastic headband,Size:S,M,L SNR=33 dB
FM-3	Ear-muff,over-the-head type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion, plastic headband,Size:S,M,L SNR=34 dB
EM-5005	Ear-muff,over-the-head type,mini style, plastic cups with foam liner and foam filled cushion,folding headband,SNR=26 dB
KM-2	Ear-muff,over-the-head type,mini style, plastic cups with foam liner and foam filled cushion,folding headband,SNR=27 dB
KM-3	Ear-muff,over-the-head type,mini style,plastic cups with foam liner and foam filled cushion, plastic headband,SNR=26 dB
KM-5	Ear-muff,over-the-head type,mini style,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,folding headband,SNR=24 dB

EN352-3:2020 Hearing Protector – General requirement – Ear-Muffs attached to an industrial safety helmet

Model/ ID	Description
EM-5001E	Earmuff, helmet-mounted type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,cup supporting arms,attached to industrial helmet model MSA Vgard, Size:S,M,L.SNR =30 dB
EM-5002D	Ear-muff,helmet-mounted type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,plastic and steel cup supporting arms,attached to industrial helmet model:MSA Vgard.SNR=30 dB
EM-5003D	Helmet mounted ear defenders consisting of an adapter for attachment to the helmet and an ABS plastic ear cup.Each cup houses PU foam and cushion.These ear-muffs should be fitted to,and used only with the industrial safety helmet MSA V-gard.SNR=27 dB
EM-5007E	Ear-muff,helmet-mounted type,BDS style,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,plastic cup supporting arms,attached to industrial helmet model: MSA Vgard, SNR=30 dB
FM-1D	Ear-muff,helmet-mounted type,plastic cups with foam liner and foam filled cushion,plastic and steel cup supporting arms,attached to industrial helmet model:MSA Vgard,SNR=28 dB
FM-2E	Cap-mounted earmuffs with ABS cups with foam liner and foam filled, PU covered cushions, which should be attached to MSA V-Gard safety cap. SNR=30 dB
FM-3E	Cap-mounted earmuffs with ABS cups with foam liner and foam filled, PU covered cushions, which should be attached to MSA V-Gard safety cap. SNR=32 dB
EM-7001L-D	Cap-mounted earmuffs designed to be attached to MSA V-Gard safety helmet. It features ABS cups, a foam liner, and foam-filled PU covered cushions. The earmuffs are help to the helmet by a steel wire cup supporting arm. SNR=34dB

EN352-1:2020, EN352-4: 2020, EN352-6: 2020, EN352-8: 2020, Hearing Protector – Electronic Earmuffs with blue-tooth

EM-9001M	Electronic ear defenders with Bluetooth consisting of headband with 2 ABS cups with PU foam cushions, SNR=29dB
----------	--

EN352-1:2020, EN352-6: 2020, EN352-8: 2020, Hearing Protector – Electronic Earmuffs with blue-tooth

EM-9001B	Electronic ear defenders with Bluetooth consisting of headband with 2 ABS cups with PU foam cushions, SNR=29dB
EM-9005	Electronic Headband earmuffs with AUX input, Bluetooth & FM/AM radio. SNR=26dB

EN352-3:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020, Hearing Protector – Ear-Muffs with blue-tooth attached to an industrial safety helmet

EM-9001B-E	Electronic ear defenders with Bluetooth consisting of two ABS plastic ear cups to be used in combination with a MSA Vgard safety helmet. Each cup houses a PU foam cushion covered in PVC, SNR=26dB
------------	---

EN352-1:2020, EN352-4:2020, EN352-6:2020, Hearing Protector – General requirement – Electronic Earmuffs

EM-9003	Electronic Headband earmuffs with passive protection, sound compression and AUX input, SNR=29dB
EM-9001C	Electronic ear defenders without Bluetooth consisting of headband with 2 ABS cups with PU foam cushions, SNR=28dB

EN352-2:2020 Hearing Protector – General requirement – Ear-Plugs

Model/ ID	Description
EC-1001A	Disposable PU foam tapered uncorded ear plugs sizing 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1001A-C	Disposable PU foam tapered corded ear plugs sizing 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1001A-C-D	Disposable PU foam tapered Metal detectable PVC/Brass corded ear plugs sizing 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1003A	Disposable PU foam tapered uncorded ear plugs sizing 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1003A-C	Disposable PU foam tapered corded ear plugs sizing 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1003A-C-D	Disposable PU foam tapered Metal detectable PVC/ Brass corded ear plugs, 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1007A	Disposable PU foam T-shape uncorded ear plugs sizing 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1007A-C	Disposable PU foam T-shape corded ear plugs sizing 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1007A-C-D	Disposable PU foam T-shape Metal detectable PVC/Brass corded ear plugs, 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1001AS	PU foam earplugs. Nominal diameter 6-11mm, SNR=34 dB
EC-1001AS-C	PU foam earplugs with connecting cord. Nominal diameter 6-11mm, SNR=34 dB
EC-1005AS	PU foam earplugs. Nominal diameter 6-12mm +/- 1mm, SNR=34 dB
EC-1005AS-C	PU foam earplugs with connecting cord. Nominal diameter 6-12mm +/-1mm, SNR=34 dB
EC-1005A	Ear-plug,disposable,PU foam,tapered,nominal diameter 6/15mm, SNR=35 dB
EC-1005A-C	Ear-plug, disposable, PU foam, tapered, corded,nominal diameter 6/15mm, SNR=35 dB
EC-1006A	Ear-plug, disposable, PU foam, tapered,nominal diameter 6/12mm, SNR=35 dB
EC-1006A-C	Ear-plug, disposable, PU foam, tapered, corded, nominal diameter 6/12mm, SNR=35 dB
EC- 2001	Uncorded Silicone re-usable earplug 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2001C	Corded Silicone re-usable earplug 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2001C-D	Metal Detectable Corded Silicone re-usable earplug 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2014	Re-usable silicon ear-plug,triple flange tapered, nominal diameter 10/14 mm, SNR=31 dB

EC-2014C	Re-usable silicon ear-plug, triple flange tapered, corded, nominal diameter 10/14 mm, SNR =31dB
EC-2001S	Silicone triple flange earplug, SNR=28 dB
EC-2001S-C	Silicone triple flange earplug with connecting cord, Nominal diameter 6-9mm, SNR=28 dB
EC-2003	Uncorded Silicone re-usable earplug, nominal diameter 8-10 mm, SNR=26 dB
EC-2003C	Corded Silicone re-usable earplug, nominal diameter 8-10 mm, SNR = 26 dB
EC-2010L	Ear-plug, re-usable, 8-10 mm (Medium) Silicon balloon shape, SNR=30 dB
EC-2010S	Ear-plug, re-usable, 7-9 mm (Small) Silicon balloon shape, SNR = 30 dB
EC-2016	Earplug mouldable Silicone (15-20mm) cylinder type, reusable, washable, SNR = 28 dB
EC-2011P	Silicone flanged earplugs, SNR=33 dB
E-2011P-C	Silicone flanged earplugs with connecting cord, Nominal diameter 8-13mm, SNR=33 dB
EC-2018	Silicone triple flange reusable earplug. Nominal diameter 7-12mm, SNR=33 dB
EC-2018C	Silicone triple flange reusable earplug with connecting cord. Nominal diameter 7-12mm, SNR=33 dB
EC-2018C-D	Silicone triple flange reusable earplug with connecting cord metal detectable. Nominal diameter 7-12mm, SNR=33 dB
EC-2065	TPE triple flange reusable earplug. Nominal diameter 8-12mm, SNR=34dB
EC-2065C	TPE triple flange reusable earplug with connecting cord. Nominal diameter 8-12mm, SNR=34dB
EC-2065C-D	TPE triple flange reusable earplug with connecting cord metal detectable. Nominal diameter 8-12mm, SNR=34dB
EC-3003	Re-usable triple-flanged silicone earplugs. Nominal diameter 7-11mm, SNR=27 dB
EC-3001A	Re-usable quadruple-flanged silicone earplugs with PVC insert pin. Nominal diameter: 8-12mm Colour: Blue, SNR=27dB
EC-2061	Reusable, Triple flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=27 dB
EC-2061C	Reusable, Corded, Triple flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=27 dB
EC-2061C-D	Reusable, Corded, Metal detectable, Triple flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=27 dB
EC-2062	Reusable, Triple flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=32 dB
EC-2062C	Reusable, Corded, Triple flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=32 dB
EC-2062C-D	Reusable, Corded, Metal detectable, Triple flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=32 dB
EC-2063	Reusable, Four flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=32 dB
EC-2063C	Reusable, Corded, Four flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=32 dB
EC-2063C-D	Reusable, Corded, Metal detectable, Four flange TPE earplug with a nominal diameter of 8-12mm, SNR=32 dB
EC4101	Banded silicon earplug, under-the-chin type, Silicon tip with PP band, nominal diameter 10/14mm, SNR=30 dB
EC4102	Banded earplug, under-the-chin type, PU foam tip with PP band, nominal diameter 12/17mm, SNR=29 dB
EC-4103	Banded earplug, under-the-chin type, PU foam tip with PP band,

	nominal diameter 11/18mm, SNR=27 dB
EC-4109	Banded earplug (foldable), under-the-chin type, PU foam tip with PP band, nominal diameter 8/18mm, taper shape design, SNR=27dB

Are in conformance with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 and, where such is the case, with the harmonized standard EN 352-1/ EN 352-2 / EN 352-3/ EN 352-6 / EN 352-8 is identical to the PPE which is the subject of EU Type Examination Certificate No.:

2777/13057/XX/E00-00	2777/13327/XX/E00-00	2777/13339/XX/E00-00
2777/13058/XX/E00-00	2777/13328/XX/E00-00	2777/14738/XX/E00-00
2777/13060/XX/E00-00	2777/13329/XX/E00-00	2777/17558-XX/E00-00
2777/13061/XX/E00-00	2777/13330/XX/E00-00	2777/20198-XX/E00-00
2777/13062/XX/E00-00	2777/13331/XX/E00-00	2777/20199-XX/E00-00
2777/13063/XX/E00-00	2777/13332/XX/E00-00	2777/20477-XX/E00-00
2777/13064/XX/E00-00	2777/13333/XX/E00-00	2777/24186-XX/E00-00
2777/13075/XX/E00-00	2777/13334/XX/E00-00	2777/20477-XX/E00-00
2777/13076/XX/E00-00	2777/13335/XX/E00-00	2777/24186-XX/E00-00
2777/13326/XX/E00-00	2777/13338/XX/E00-00	2777/13075-XX/E00-00

as issued by:


SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland
Notified Body No.: 2777

As a Category III PPE, the product is subject to the procedures as set out in Module D-Conformity to type based on quality assurance of the production process and is under the surveillance of

SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland
Notified Body No.: 2777

Done at: - Guangzhou, on Sept. 06, 2024.

Signed for and on behalf of



Name: Kaly Lu
Position: Export Manager
GuangDong J&Y Industrial Co.,Ltd

**Rozporządzenie w sprawie ŚOI (UE) 2016/425 Załącznik
IX**

Deklaracja zgodności UE

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie:

Guangdong J&Y Industrial Co., Ltd.
No.285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, Chiny, P.C:510880

oświadczam, że nowe PPE opisane poniżej: -

EN352-1:2020 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Nauszniki przeciwhałasowe

Model / ID	Opis
EM-5001A	Nauszniki z pałąkiem na głowę z miseczkami z ABS i wypełnieniem z pianki poduszki. Rozmiar: S, M, L. SNR=32 dB
EM-5001B	Nauszniki przeciwhałasowe, plastikowe nakładki na głowę z piankową wyściółką i pianką wypełnioną poduszką, składany pałąk, rozmiar: S, M, L. SNR=32 dB
EM-5002	Ochroniacze słuchu składające się z opaski na głowę z dwoma plastikowymi nausznikami ABS Każdy kubek zawiera piankę PU i poduszkę. SNR=33 dB
EM-5002A	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, kubki ABS z piankową wyściółką i wypełnione pianką Poduszka, metalowy pałąk z osłoną PU. Rozmiar S, M, L. SNR 34 dB
EM-5002B	Nauszniki, typu over-the-head, miseczki ABS z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, składany pałąk. Rozmiar S,M,L.SNR=33 dB
EM-5002C	Nauszniki przeciwhałasowe typu zausznego, plastikowe miseczki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, metalowy pałąk na szyję. Rozmiar S,M,L.SNR=31 dB
EM-5003	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, styl ekonomiczny, plastikowe kubki z pianką wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, plastikowy pałąk, rozmiar: S, M, L SNR=29 dB
EM-5005	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, w stylu mini, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, składany pałąk, SNR=26 dB
EM-5006	Nauszniki przeciwhałasowe z pałąkiem na głowę z miseczkami ABS i poduszkami PU wypełnionymi pianką. SNR=32dB
EM-5007	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, w stylu BDS, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, wyściełany pałąk, rozmiar: S, M, L SNR=34 dB
EM-5007B	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, w stylu BDS, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, składany pałąk, SNR=33 dB
EM-5008	Nauszniki składające się z pałąka z dwoma plastikowymi nausznikami PP. Każdy obudowa z pianki PU i poduszka, rozmiar: S, M, L, SNR=29dB
EM-7001	Nauszniki składające się z pałąka z dwoma nausznikami z ABS. Każdy posiada piankę PU i poduszkę. Rozmiar: S, M, L. SNR= 31dB(EM-7001)/35dB(EM-7001L)
EM-7001L	
EM-7002(Zamknięty)	Nauszniki składające się z pałąka z dwoma nausznikami z ABS. Każdy nausznik posiada piankę PU i poduszkę. Nauszniki oferują dwa różne poziomy tłumienia, w zależności od tego, czy są w pozycji otwartej czy zamkniętej. Rozmiar: S, M, L. SNR= 25dB (pozycja otwarta) lub 35dB (pozycja zamknięta)
EM-7002(Open)	
FM-1	Nauszniki przeciwhałasowe, na głowę, plastikowe kubki z piankową wyściółką i pianką Wypełniona poduszka, plastikowy pałąk, Rozmiar: S, M, L SNR =31 dB
FM-1A	Nauszniki, typu over-the-head, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, Rozmiar: S, M, L SNR = 31dB
FM-1B	Nauszniki przeciwhałasowe, na głowę, plastikowe kubki z piankową wyściółką i pianką wypełnioną poduszką, rozmiar: S.M, L SNR= 31dB
FM-1C	Nauszniki przeciwhałasowe typu zausznego, plastikowe kubki z piankową wyściółką i pianką wypełnioną poduszką, metalowa opaska na szyję, rozmiar: S, M, L SNR=30 dB
FM-2	Nauszniki przeciwhałasowe, na głowę, plastikowe kubki z piankową wyściółką i pianką

	Wypełniona poduszka, plastikowy pałąk, Rozmiar: S, M, L SNR=33 dB
FM-3	Nauszniki przeciwhałasowe, na głowę, plastikowe miseczki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, plastikowy pałąk, rozmiar: S, M, L SNR=34 dB
EM-5005	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, w stylu mini, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, składany pałąk, SNR=26 dB
KM-2	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, w stylu mini, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, składany pałąk, SNR=27 dB
KM-3	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, w stylu mini, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, plastikowy pałąk, SNR=26 dB
KM-5	Nauszniki przeciwhałasowe, typu over-the-head, w stylu mini, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, składany pałąk, SNR=24 dB

EN352-3:2020 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

Model / ID	Opis
EM-5001E	Nauszniki przeciwhałasowe, montowane na hełmie, plastikowe kubki z piankową wyściółką i poduszką wypełnioną pianką, ramiona podtrzymujące kubki, mocowane do hełmu przemysłowego Model MSA Vgard, Rozmiar:S,M,L.SNR =30 dB
EM-5002D	Nauszniki przeciwhałasowe, na kasku, plastikowe kubki z piankową wyściółką i wypełnioną pianką poduszką, plastikowe i stalowe ramiona podtrzymujące kubki, przymocowane do Model kasku przemysłowego: MSA Vgard.SNR=30 dB
EM-5003D	Nauszniki przeciwhałasowe montowane na kasku, składające się z adaptera do mocowania na kasku i nauszniaka z tworzywa ABS. Każdy nausznik zawiera piankę PU i poduszkę. tylko z przemysłowym hełmem ochronnym MSA V-gard.SNR=27 dB
EM-5007E	Nauszniki przeciwhałasowe, montowane na kasku, styl BDS, plastikowe nauszniaki z piankową wyściółką i wypełnioną pianką poduszką, plastikowe ramiona podtrzymujące kubek, przymocowane do modelu kasku przemysłowego: MSA Vgard, SNR=30 dB
FM-1D	Nauszniki przeciwhałasowe, na kasku, plastikowe kubki z piankową wyściółką i wypełnioną pianką poduszką, plastikowe i stalowe ramiona podtrzymujące kubki, przymocowane do Model kasku przemysłowego: MSA Vgard, SNR=28 dB
FM-2E	Nauszniki montowane na czapce z miseczkami ABS z piankową wyściółką i wypełnionymi pianką poduszkami pokrytymi PU, które należy przymocować do czapki ochronnej MSA V-Gard. SNR=30 dB
FM-3E	Nauszniki montowane na czapce z miseczkami z ABS z piankową wyściółką i wypełnionymi pianką poduszkami pokrytymi PU, które powinny być przymocowane do zabezpieczenia MSA V-Gard. nasadka. SNR=32 dB
EM-7001L-D	Nauszniki montowane na czapce, przeznaczone do mocowania do kasku ochronnego MSA V-Gard. Posiadają miseczki ABS, piankową wyściółkę i wypełnione pianką poduszki pokryte PU. Nauszniki są przymocowane do kasku za pomocą stalowej linki ramię podtrzymujące. SNR=34dB

EN352-1:2020, EN352-4: 2020, EN352-6: 2020, EN352-8: 2020, Ochronniki słuchu - Elektroniczne nauszniaki przeciwhałasowe z niebieskim pilotem

EM-9001M	Elektroniczne ochronniki słuchu z Bluetooth składające się z pałąka z 2 miseczkami ABS z poduszkami z pianki PU, SNR=29dB
----------	---

EN352-1:2020, EN352-6: 2020, EN352-8: 2020, Ochronniki słuchu - Nauszniki elektroniczne z niebieskim zębem

EM-9001B	Elektroniczne ochronniki słuchu z Bluetooth składające się z pałąka z 2 miseczkami ABS z poduszkami z pianki PU, SNR=29dB
EM-9005	Elektroniczne nauszniaki z wejściem AUX, Bluetooth i radiem FM/AM. SNR=26dB

EN352-3:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020, Ochronniki słuchu - Nauszniki przeciwhałasowe z niebieskim pilotem mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

EM-9001B-E	Elektroniczne nauszники ochronne z Bluetooth składające się z dwóch plastikowych nauszników ABS do stosowania w połączeniu z kaskiem ochronnym MSA Vgard. Każdy kubek zawiera poduszkę z pianki PU pokrytą PVC, SNR=26dB
------------	---

EN352-1:2020, EN352-4:2020, EN352-6:2020, Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Nauszniki elektroniczne

EM-9003	Elektroniczne nauszники przeciwhałasowe z pasywną ochroną, dźwiękiem kompresja i wejście AUX, SNR=29dB
EM-9001C	Elektroniczne nauszники przeciwhałasowe bez Bluetooth składające się z pałąka na głowę z 2 miseczkami ABS z poduszkami z pianki PU, SNR=28dB

EN352-2:2020 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Zatyczki do uszu

Model / ID	Opis
EC-1001A	Jednorazowe zatyczki do uszu z pianki PU w rozmiarze 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1001A-C	Jednorazowe zatyczki do uszu z pianki PU w rozmiarze 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1001A-C-D	Jednorazowe uszy z pianki poliuretanowej w kształcie stożka z wykrywalnym metalowym przewodem z PVC / mosiądzu Rozmiar wtyków 5-11 mm, SNR=38 dB
EC-1003A	Jednorazowe zatyczki do uszu z pianki PU w rozmiarze 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1003A-C	Jednorazowe zatyczki do uszu z pianki PU w rozmiarze 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1003A-C-D	Jednorazowe uszy z pianki poliuretanowej w kształcie stożka z wykrywalnym metalem z PVC/mosiądzu Wtyki, 5-10 mm, SNR=37 dB
EC-1007A	Jednorazowe zatyczki do uszu z pianki PU w kształcie litery T o rozmiarze 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1007A-C	Jednorazowe zatyczki do uszu z pianki PU w kształcie litery T, rozmiar 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1007A-C-D	Jednorazowa pianka PU w kształcie litery T Wykrywalne przez metal ucho z przewodem z PVC / mosiądzu Wtyki, 5-10 mm, SNR=36 dB
EC-1001AS	Zatyczki do uszu z pianki PU. Średnica nominalna 6-11 mm, SNR=34 dB
EC-1001AS-C	Zatyczki do uszu z pianki PU z przewodem łączącym. Średnica nominalna 6-11 mm, SNR=34 dB
EC-1005AS	Zatyczki do uszu z pianki PU. Średnica nominalna 6-12 mm +/- 1 mm, SNR=34 dB
EC-1005AS-C	Zatyczki do uszu z pianki PU z przewodem łączącym. Średnica nominalna 6-12 mm +/-1 mm, SNR=34 dB
EC-1005A	Zatyczki do uszu, jednorazowe, pianka PU, stożkowe, średnica nominalna 6/15 mm, SNR=35 dB
EC-1005A-C	Zatyczki do uszu, jednorazowe, pianka PU, stożkowe, sznurkowe, średnica nominalna 6/15 mm, SNR=35 dB
EC-1006A	Zatyczki do uszu, jednorazowe, pianka PU, stożkowe, średnica nominalna 6/12 mm, SNR=35 dB
EC-1006A-C	Zatyczki do uszu, jednorazowe, pianka PU, stożkowe, sznurkowe, średnica nominalna 6/12 mm, SNR=35 dB
WE-2001	Nieprzewodowe silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2001C	Przewodowe silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2001C-D	Wykrywające metale silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2014	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku, z potrójnym kołnierzem stożkowym, średnica nominalna 10/14 mm, SNR=31 dB

EC-2014C	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku, stożkowe z potrójnym kołnierzem, z przewodem, nominalne średnica 10/14 mm, SNR =31dB
EC-2001S	Silikonowe zatyczki do uszu z potrójnym kołnierzem, SNR=28 dB
EC-2001S-C	Silikonowa zatyczka do uszu z potrójnym kołnierzem i przewodem łączącym, średnica nominalna 6-9 mm, SNR=28 dB
EC-2003	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku, średnica nominalna 8-10 mm, SNR=26 dB
EC-2003C	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku, średnica nominalna 8-10 mm, = 26 dB
EC-2010L	Zatyczki do uszu, wielokrotnego użytku, 8-10 mm (średnie) Kształt balonu silikonowego, SNR=30 dB
EC-2010S	Zatyczki do uszu, wielokrotnego użytku, 7-9 mm (małe) Kształt balonu silikonowego, SNR= 30 dB
EC-2016	Silikonowe zatyczki do uszu (15-20 mm) typu cylindrycznego, wielokrotnego użytku, zmywalny, SNR= 28 dB
EC-2011P	Silikonowe zatyczki do uszu z kołnierzem, SNR=33 dB
E-2011P-C	Silikonowe zatyczki do uszu z kołnierzem i przewodem łączącym, średnica nominalna 8-13 mm, SNR=33 dB
EC-2018	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem. Średnica nominalna 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2018C	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem i przewodem łączącym. Nominalna średnica 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2018C-D	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem i metalowym przewodem łączącym wykrywalny. Średnica nominalna 7-12 mm, SNR=33 dB
EC-2065	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem TPE. Średnica nominalna 8-12 mm, SNR=34dB
EC-2065C	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem TPE i przewodem łączącym. Nominalna średnica 8-12 mm, SNR=34dB
EC-2065C-D	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem TPE i metalowym przewodem łączącym wykrywalny. Średnica nominalna 8-12 mm, SNR=34dB
EC-3003	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem. Średnica nominalna 7-11 mm, SNR=27 dB
EC-3001A	Silikonowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z poczwórnym kołnierzem i z PVC. Średnica nominalna: 8-12 mm Kolor: niebieski, SNR=27dB
EC-2061	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem z TPE o średnicy nominalnej 8 mm. 12 mm, SNR=27 dB
EC-2061C	Wielokrotnego użytku, przewodowe zatyczki do uszu z potrójnym kołnierzem TPE o średnicy nominalnej 8-12 mm, SNR=27 dB
EC-2061C-D	Wielokrotnego użytku, przewodowe, z możliwością wykrycia metalu z potrójnym kołnierzem z TPE o średnicy nominalnej 8-12 mm, SNR=27 dB
EC-2062	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z potrójnym kołnierzem z TPE o średnicy nominalnej 8 mm. 12 mm, SNR=32 dB
EC-2062C	Wielokrotnego użytku, przewodowe zatyczki do uszu z potrójnym kołnierzem TPE o średnicy nominalnej 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2062C-D	Wielokrotnego użytku, przewodowe, wykrywalne przez detektory metalu, zatyczki do uszu z potrójnym kołnierzem TPE z średnica nominalna 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2063	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z czterema kołnierzami z TPE o średnicy nominalnej 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2063C	Wielokrotnego użytku, przewodowe, czterokołnierzowe zatyczki do uszu z TPE o średnicy nominalnej 8-12 mm, SNR=32 dB
EC-2063C-D	Wielokrotnego użytku, przewodowe, wykrywalne przez detektory metalu, czterokołnierzowe zatyczki do uszu z TPE z średnica nominalna 8-12 mm, SNR=32 dB
EC4101	Silikonowe zatyczki do uszu z pałąkiem, pod brodę, silikonowa końcówka z pałąkiem z PP, średnica nominalna 10/14 mm, SNR=30 dB
EC4102	Zatyczki do uszu z pałąkiem, brodę, końcówka z pianki PU z pałąkiem z PP, średnica nominalna 12/17 mm, SNR=29 dB
EC-4103	Zatyczki do uszu z pałąkiem, brodę, końcówka z pianki PU z pałąkiem z PP,

	średnica nominalna 11/18 mm, SNR=27 dB
EC-4109	Zatyczki do uszu z pałkiem (składane), typ podbródkowy, końcówka z pianki PU z pałkiem z PP, średnica nominalna 8/18 mm, kształt stożkowy, SNR=27dB

Są zgodne z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz, w stosownych przypadkach, z normą zharmonizowaną EN 352-1/ EN 352-2/ EN 352-3/ EN 352-6/ EN 352-8, są identyczne z ŚOI będącymi przedmiotem certyfikatu badania typu UE nr:

2777/13057/XX/E00-00	2777/13327/XX/E00-00	2777/13339/XX/E00-00
2777/13058/XX/E00-00	2777/13328/XX/E00-00	2777/14738/XX/E00-00
2777/13060/XX/E00-00	2777/13329/XX/E00-00	2777/17558-XX/E00-00
2777/13061/XX/E00-00	2777/13330/XX/E00-00	2777/20198-XX/E00-00
2777/13062/XX/E00-00	2777/13331/XX/E00-00	2777/20199-XX/E00-00
2777/13063/XX/E00-00	2777/13332/XX/E00-00	2777/120477-XX/E00-00
2777/13064/XX/E00-00	2777/13333/XX/E00-00	2777/24186-XX/E00-00
2777/13075/XX/E00-00	2777/13334/XX/E00-00	2777/20477-XX/E00-00
2777/13076/XX/E00-00	2777/13335/XX/E00-00	2777/24186-XX/E00-00
2777/13326/XX/E00-00	2777/13338/XX/E00-00	2777/13075-XX/E00-00

wydany przez:
[SATRA Technology Europe Ltd](#)
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlandia Nr jednostki notyfikowanej: 2777

Jako ŚOI kategorii III, produkt podlega procedurom określonym w Module D - Zgodność typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji i jest pod nadzorem
[SATRA Technology Europe Ltd](#)
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlandia Nr jednostki notyfikowanej: 2777

Sporządzono w: - Guangzhou, dnia 06 września 2024 r. Podpisano w imieniu i na rzecz

Imię i nazwisko: Kaly Lu
Stanowisko: Export Manager
GuangDong J&Y Industrial Co., Ltd

